

Inclui os mais recentes lançamentos.



Sensor de Nível

2012 | 2013



BOSCH

Novo kit de bomba de combustível flex Bosch F 000 TE1 59A



A solução inteligente para substituição de bombas nos módulos originais Bosch.

Maior eficiência, economia, segurança e garantia de melhor reparo. Tudo isso com a confiabilidade e a qualidade da marca líder no fornecimento de bombas de combustível para as grandes montadoras do Brasil.

Principais diferenças entre os kits 120 e 59A

A utilização dos kits abaixo garante reparo perfeito, não sendo necessário fazer “adaptações” ou acabar descartando inúmeras peças.

Kit F 000 TE0 120

Para aplicação em módulo original Marwal



Bitola do terminal maior

Encaixe somente no conector elétrico Marwal



Pré-filtro meia lua

Encaixe somente nos módulos Marwal



Kit F 000 TE1 59A

Para aplicação em módulo original Bosch



Bitola do terminal menor

Encaixe somente no conector elétrico Bosch



Pré-filtro redondo

Encaixe somente nos módulos originais Bosch



Reparo perfeito. Mais economia, segurança e durabilidade.

Conteúdo

Informações

A4 Informações técnicas



Tabela de aplicação

B1 Busca por produto



B23 Aplicação por veículo



Tabela de conversão

C1 N° Bosch → Outros fabricantes

C2 Identificação na peça → Código Bosch



Sensores de nível Bosch

Informações precisas para o bom desempenho do sistema de injeção



A função do sensor de nível é medir a quantidade de combustível no tanque e informar à unidade de comando, que envia o dado para o marcador no painel do veículo.

Em veículos flex fuel, o sensor de nível tem uma importante função adicional: toda vez que o tanque é abastecido, a unidade de comando é informada pelo sensor de nível. Sabendo que um novo combustível foi colocado no tanque, a unidade de comando analisa as informações do sistema e identifica o tipo de combustível presente, adequando a mistura ideal entre ele e o ar.

Os sensores de nível Bosch são desenvolvidos com a mais alta tecnologia e qualidade, garantindo dados exatos para a unidade de comando.

Como realizar a substituição do sensor de nível

Para realizar a troca, é necessário saber se o sensor do conjunto de bomba de combustível é do modelo antigo ou do novo, o que pode ser verificado pela cor da sua caixa plástica.

Conjunto bomba de combustível com sensor de nível **ANTIGO**

Para substituir o sensor de nível antigo, com caixa plástica branca, é necessário o chicote adaptador e, para alguns casos, o adaptador de reservatório. Confira no catálogo.



Conjunto bomba de combustível com sensor de nível modelo **NOVO**

Para substituir o sensor de nível novo, com caixa plástica preta, não é necessário chicote adaptador.



Como consultar o catálogo

Modelo do veículo

Combustível

Veículo

Data de aplicação

Nº do conjunto de combustível onde o sensor é aplicado

Nº de pedido Bosch do sensor de nível

Montadora

Dados de medição de acordo com o nível de combustível no tanque do veículo

B2 | Busca por produto

Sensor de nível Aplicação Data de aplicação Combustível Conjunto bomba de combustível Observação

F 000 TE1 08H

Montadora	Modelo do veículo	Data de aplicação	Combustível	Nº do conjunto de combustível onde o sensor é aplicado	Observação
FIAT	Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.08 → 05.08 →	Flex Flex	F 000 TE0 087 F 000 TE0 088	Chicote Adaptador F 000 TE1 20B

63 Ω ±2,5 Ω
 167 Ω ±4,5 Ω
 363 Ω ±7,5 Ω

F 000 TE1 08S

Montadora	Modelo do veículo	Data de aplicação	Combustível	Nº do conjunto de combustível onde o sensor é aplicado	Observação
FIAT	Strada 1.4 MPI 8V Flex Fire 1.4 MPI 8V Flex Adventure 1.8 MPI 8V Flex Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 04.07 → 04.07 → 08.08 →	Flex Flex Flex Flex	F 000 TE0 089 F 000 TE0 090	Chicote Adaptador F 000 TE1 20B

63 Ω ±2,5 Ω
 167 Ω ±4,5 Ω
 363 Ω ±7,5 Ω

F 000 TE1 09X

Montadora	Modelo do veículo	Data de aplicação	Combustível	Nº do conjunto de combustível onde o sensor é aplicado	Observação
FIAT	Stilo 1.8 MPI 8V Flex / Dualogic	10.05 →	Flex	F 000 TE0 134 F 000 TE0 140 F 000 TE0 141	Chicote Adaptador F 000 TE1 20B

38 Ω ±2,5 Ω
 165 Ω ±2,5 Ω
 313 Ω ±5,5 Ω

Autopeças Bosch 2012 | 2013

Como consultar o catálogo

Combustível

Modelo do veículo

Data de aplicação

Nº de pedido Bosch do sensor de nível

Montadora

Veículo

Nº de pedido Bosch do chicote adaptador

Nº de pedido Bosch do adaptador de reservatório

AUDI, CHEVROLET, CITROËN, FIAT | B1

	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Sensor de nível	Chicote adaptador	Adaptador de reservatório
AUDI	1.6	05.99 → 09.06	Gasolina	F 000 TE1 54D		
A3	1.8 / 1.8 T	05.99 → 09.06	Gasolina	F 000 TE1 54D		
CHEVROLET						
Agile	Agile 1.4 Flex	10.09 →	Flex	F 000 TE1 13D		
Astra	Hatch / Sedan 2.0 MPFI Flexpower	04.04 →	Flex	F 000 TE1 23A	F 000 TE1 20A	F 000 TE1 28B
Blazer	Sedan 2.0 MPFI Multipower	10.04 → 12.06	Flex	F 000 TE1 23A	F 000 TE1 20A	F 000 TE1 28B
Blazer	2.4 MPFI Flexpower	02.07 →	Flex	F 000 TE1 48W		
Celta	1.0 VHC Flexpower	06.05 → 11.06	Flex	F 000 TE1 44Y	F 000 TE1 20A	
Celta	1.0 VHC Flexpower	12.06 → 12.08	Flex	F 000 TE1 13D		
Classic	1.0 VHC Flexpower	01.06 → 11.06	Flex	F 000 TE1 44Y	F 000 TE1 20A	
Classic	1.0 VHC Flexpower	12.06 → 11.08	Flex	F 000 TE1 13D		
Corsa	Hatch / Sedan 1.0 VHC	02.02 → 08.05	Gasolina	F 000 TE1 53X	F 000 TE1 52H	
Corsa	Hatch / Sedan 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 04.08	Flex	F 000 TE1 24K	F 000 TE1 20A	
Corsa	Hatch / Sedan 1.4 Econo.Flex	07.07 →	Flex	F 000 TE1 24K	F 000 TE1 20A	
Corsa	Hatch / Sedan 1.8 MPFI	02.02 →	Gasolina	F 000 TE1 53X	F 000 TE1 52H	
Corsa	Hatch / Sedan 1.8 MPFI Flexpower	06.03 →	Flex	F 000 TE1 24K	F 000 TE1 20A	
Meriva	1.8 SFI 16V	08.02 → 12.03	Gasolina	F 000 TE1 53Z	F 000 TE1 52H	
Meriva	1.8 MPFI	09.05 →	Gasolina	F 000 TE1 53Z	F 000 TE1 52H	
Meriva	1.8 MPFI 8V	08.02 →	Gasolina	F 000 TE1 53Z	F 000 TE1 52H	
Meriva	1.8 MPFI Flexpower	11.03 →	Flex	F 000 TE1 23U	F 000 TE1 20A	
Montana	1.4 Econo.Flex	11.10 →	Flex	F 000 TE1 44X		
Montana	1.8 MPFI Flexpower	09.03 → 08.05	Flex	F 000 TE1 23U	F 000 TE1 20A	
Prisma	1.4 Econo.Flex	10.06 → 11.06	Flex	F 000 TE1 44Y	F 000 TE1 20A	
Prisma	1.4 Econo.Flex	12.06 → 02.09	Flex	F 000 TE1 13D		
S10	2.4 MPFI Flexpower - Cabine Longa	02.07 →	Flex	F 000 TE1 18D		
S10	2.4 MPFI Flexpower	02.07 →	Flex	F 000 TE1 48X		
Vectra	2.0 Flexpower	10.06 → 02.09	Flex	F 000 TE1 22F	F 000 TE1 20A	
Vectra	2.0 Flexpower / 2.4 16V Flexpower	10.05 → 09.06	Flex	F 000 TE1 23A	F 000 TE1 20A	F 000 TE1 28B
Vectra	2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09	Flex	F 000 TE1 22F	F 000 TE1 20A	
Vectra	Hatch 2.0 Flexpower	03.09 →	Flex	F 000 TE1 22F	F 000 TE1 20A	
Vectra	Hatch 2.0 Flexpower	09.07 → 02.09	Flex	F 000 TE1 23A	F 000 TE1 20A	F 000 TE1 28B
Zafira	2.0 MPFI	04.01 →	Gasolina	F 000 TE1 53V	F 000 TE1 52H	
Zafira	2.0 SFI 16V	04.01 → 06.05	Gasolina	F 000 TE1 53V	F 000 TE1 52H	
Zafira	2.0 MPFI Flexpower	03.04 →	Flex	F 000 TE1 24W	F 000 TE1 20A	
CITROËN						
C3	1.4 8V	07.03 →	Gasolina	F 000 TE1 45X	F 000 TE1 52H	F 000 TE1 37M
C3	1.6 16V	05.03 → 09.05	Gasolina	F 000 TE1 45X	F 000 TE1 52H	F 000 TE1 37M
C3	1.4 8V Flex / Automatic Flex	12.05 →	Flex	F 000 TE1 45W	F 000 TE1 20B	
C4	1.6 16V Flex	10.05 →	Flex	F 000 TE1 45W	F 000 TE1 20B	
C4	1.6i BioFlex	09.07 →	Flex	F 000 TE1 13W	F 000 TE1 20A	
Xsara Picasso	1.6i 16V / Flex	06.05 →	Flex	F 000 TE1 37T	F 000 TE1 20A	

* Substitui somente sensor de caixa branca

Autopartes Bosch

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

1 587 410 668



- 149 Ω ±5 Ω
- ◐ 71,8 Ω ±2,5 Ω
- 15 Ω ±0,5 Ω

FORD	EcoSport	2.0i 16V 4WD	04.04 → 09.07	Gasolina	0 580 314 088 0 580 314 089	
------	----------	--------------	---------------	----------	--------------------------------	--

F 000 TE1 05Z



- 63 Ω ±5 Ω
- ◐ 167 Ω ±7 Ω
- 363 Ω ±10 Ω

FIAT	Idea	1.4/1.8 Flex	09.05 → 05.07	Flex	F 000 TE0 031 F 000 TE0 117	Substitui somente sensor de caixa branca
		Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07	Flex		
		Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10	Flex		
	Palio	1.0 / 1.4 MPI 8V Flex	08.05 → 12.08	Flex		
		Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.08	Flex		
		1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05	Flex		
		1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 01.07	Flex		
	Siena	1.8 R MPI 8V Flex	12.05 → 01.07	Flex		
		Fire 1.0 MPI 8V Flex	03.05 → 12.08	Flex		
		1.0 / 1.4 MPI 8V Flex	08.05 → 10.07	Flex		
		1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.06	Flex		

F 000 TE1 06J




- 63 Ω ±2,5 Ω
- ◐ 167 Ω ±4,5 Ω
- 363 Ω ±7,5 Ω

FIAT	Idea	1.4 / 1.8 Flex / Adventure 1.8 Flex	06.07 →	Flex	F 000 TE0 085 F 000 TE0 086	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
		Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10	Flex		
	Palio	1.0 / 1.4 / 1.8 MPI 8V Flex	01.09 →	Flex		
		1.0 / 1.4 MPI 8V Flex	02.07 → 12.08	Flex		
	Punto	1.8 R MPI 8V Flex	02.07 →	Flex		
		1.4 / 1.8 Flex	08.07 → 06.08	Flex		
	Siena	1.0 / 1.4 / 1.8 MPI 8V Flex	11.07 →	Flex		
		1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 10.07	Flex		


					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 08H

	FIAT	Palio Weekend	1.4 MPI 8V Flex	05.08 →		Flex	F 000 TE0 087	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
			Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.08 →		Flex	F 000 TE0 088	

● 63 Ω ±2,5 Ω
◐ 167 Ω ±4,5 Ω
○ 363 Ω ±7,5 Ω

F 000 TE1 08S

	FIAT	Strada	1.4 MPI 8V Flex	04.07 →		Flex	F 000 TE0 089	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
			Fire 1.4 MPI 8V Flex	04.07 →		Flex	F 000 TE0 090	
			Adventure 1.8 MPI 8V Flex	04.07 →		Flex		
			Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	08.08 →		Flex		

● 63 Ω ±2,5 Ω
◐ 167 Ω ±4,5 Ω
○ 363 Ω ±7,5 Ω

F 000 TE1 09X

	FIAT	Stilo	1.8 MPI 8V Flex / Dualogic	10.05 →		Flex	F 000 TE0 134 F 000 TE0 140 F 000 TE0 141	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
---	------	-------	----------------------------	---------	--	------	---	---------------------------------

● 38 Ω ±2,5 Ω
◐ 165 Ω ±2,5 Ω
○ 313 Ω ±5,5 Ω

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 10A



- 63 Ω ±2,5 Ω
- 167 Ω ±4,5 Ω
- 363 Ω ±7,5 Ω

FIAT	Doblò	1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09	Flex	F 000 TE0 133 F 000 TE0 139	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
		Adventure 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09	Flex		
		Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09	Flex		

F 000 TE1 10E



- 15 Ω ±1,5 Ω
- 54,7 Ω ±3 Ω
- 107 Ω ±1,5 Ω

TOYOTA	Corolla	1.8i 16V Sedan Flex	05.07 → 03.08	Flex	F 000 TE0 070	
		Fielder 1.8i 16V Wagon Flex	05.07 → 12.08	Flex		

F 000 TE1 10J



- 63 Ω ±2,5 Ω
- 167 Ω ±4,5 Ω
- 363 Ω ±7,5 Ω

FIAT	Uno	Mille Economy 1.0 MPI Flex	05.07 →	Flex	F 000 TE0 095 F 000 TE0 096	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
		Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	05.07 →	Flex		
		Mille 1.0 MPI Flex	05.07 → 12.08	Flex		

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 10P



- 63 Ω ±2,5 Ω
- 167 Ω ±4,5 Ω
- 363 Ω ±7,5 Ω

FIAT	Fiorino	Furgão 1.3 MPI 8V Flex	06.07 →	Flex	F 000 TE0 097 F 000 TE0 098	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
------	---------	------------------------	---------	------	--------------------------------	------------------------------------

F 000 TE1 11R



- 15 Ω ±1 Ω
- 212,4 Ω ±3,7 Ω
- 410 Ω ±7,7 Ω

TOYOTA	Corolla	1.8i 16V Sedan Flex	04.08 →	Flex	0 580 314 230	
--------	---------	---------------------	---------	------	---------------	--

F 000 TE1 11W



- 63 Ω ±2,5 Ω
- 167 Ω ±4,5 Ω
- 363 Ω ±7,5 Ω

FIAT	Palio Weekend	1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05	Flex	F 000 TE0 032 F 000 TE0 118	Substitui somente sensor de caixa branca
		1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 04.08	Flex		
		1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 12.08	Flex		
	Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.08	Flex			
	Siena	1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05	Flex		
		1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.06	Flex		

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 11Y



- 63 Ω ±2,5 Ω
- ◐ 167 Ω ±4,5 Ω
- 363 Ω ±7,5 Ω

FIAT	Strada	1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 03.07	Flex	F 000 TE0 033 F 000 TE0 119	Substitui somente sensor de caixa branca
		Fire 1.4 MPI 8V Flex	09.06 → 03.07	Flex		
		1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07	Flex		
		Adventure 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07	Flex		

F 000 TE1 11Z



FIAT	Uno	Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V / (álcool)	01.04 → 12.04	Gasolina / álcool	F 000 TE0 038 F 000 TE0 125	Substitui somente sensor de caixa branca
------	-----	-------------------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--

F 000 TE1 12M



- 20 Ω ±1,5 Ω
- ◐ 210,8 Ω ±5 Ω
- 780 Ω ±8 Ω

HONDA	Civic	1.8i 16V Sedan Flex	11.06 →	Flex	F 000 TE0 072	
-------	-------	---------------------	---------	------	---------------	--



F 000 TE1 12N

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 11,5 Ω ±1,5 Ω <input type="radio"/> 71,5 Ω ±3 Ω <input type="radio"/> 131,5 Ω ±1,5 Ω 	HONDA	Fit	1.4i 8V Flex	12.06	→	10.08	Flex	F 000 TE0 074	

F 000 TE1 13D

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 40 Ω ±1,6 Ω <input type="radio"/> 103,9 Ω ±3 Ω <input type="radio"/> 250 Ω ±5 Ω 	CHEVROLET	Agile	1.4 Flex	10.09	→		Flex	0 580 314 226	
		Celta	1.0 VHC Flexpower	12.06	→	12.08	Flex	0 580 314 227	
		Classic	1.0 VHC Flexpower	12.06	→	11.08	Flex		
		Prisma	1.4 Econo.Flex	12.06	→	02.09	Flex		

F 000 TE1 13W

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 50 Ω ±4,5 Ω <input type="radio"/> 200 Ω ±7,5 Ω <input type="radio"/> 350 Ω ±8,5 Ω 	CITROËN	C4	1.6i BioFlex	09.07	→		Flex	0 580 314 258	Chicote adaptador F 000 TE1 20A
	PEUGEOT	307	1.6i 16V Flex	07.06	→		Flex		
			1.6i Sedan 16V Flex	08.06	→		Flex		
			Hatch / Sedan 2.0i 16V Flex	08.08	→		Flex		

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 14W



- 66 Ω ±2,5 Ω
- 167 Ω ±4,5 Ω
- 353 Ω ±7,5 Ω

FIAT	Linea	1.4 16V Turbo	10.08	→		Flex	0 580 314 260	
		1.9 16V Flex / Dualogic	10.08	→		Flex		
	Punto	1.4 16V T-Jet	02.09	→		Flex		
		1.4 / 1.8 Flex	07.08	→		Flex		

F 000 TE1 18D

Lançamento



- 38 Ω ±1,5 Ω
- 123 Ω ±3 Ω
- 283 Ω ±5 Ω

CHEVROLET	S10	2.4 MPFI Flexpower - Cabine Longa	02.07	→		Flex	0 580 314 228 0 580 314 229	
-----------	-----	-----------------------------------	-------	---	--	------	--------------------------------	--

F 000 TE1 22F



- 38 Ω ±1,2 Ω
- 123 Ω ±2,5 Ω
- 283 Ω ±4,5 Ω

CHEVROLET	Vectra	2.0 Flexpower	10.06	→	02.09	Flex	0 580 314 203	Chicote adaptador F 000 TE1 20A
		2.4 16V Flexpower	10.06	→	01.09	Flex		
		Hatch 2.0 Flexpower	03.09	→		Flex		

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 23A



- 38 Ω ±1,2 Ω
- 123 Ω ±2,5 Ω
- 283 Ω ±4,5 Ω

CHEVROLET	Astra	Hatch / Sedan 2.0 MPFI Flexpower	04.04 →	Flex	0 580 313 150 0 580 313 169	Chicote adaptador F 000 TE1 20A + adaptador de reservatório F 000 TE1 28B
		Sedan 2.0 MPFI Multipower	10.04 → 12.06	Flex		
	Vectra	2.0 Flexpower / 2.4 16V Flexpower	10.05 → 09.06	Flex		
		Hatch 2.0 Flexpower	09.07 → 02.09	Flex		

F 000 TE1 23U



- 38 Ω ±1,2 Ω
- 130 Ω ±2 Ω
- 283 Ω ±4,4 Ω

CHEVROLET	Meriva	1.8 MPFI Flexpower	11.03 →	Flex	0 580 314 086 0 580 314 087 0 580 314 416 0 580 314 417	Chicote adaptador F 000 TE1 20A
	Montana	1.8 MPFI Flexpower	09.03 → 08.05	Flex		

F 000 TE1 24K



- 38 Ω ±1,2 Ω
- 130 Ω ±2,8 Ω
- 283 Ω ±4,4 Ω

CHEVROLET	Corsa	Hatch / Sedan 1.8 MPFI Flexpower	06.03 →	Flex	0 580 313 167	Chicote adaptador F 000 TE1 20A
		Hatch / Sedan 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 04.08	Flex		
		Hatch / Sedan 1.4 Econo. Flex	07.07 →	Flex		

F 000 TE1 24W



- 38 Ω ±1,2 Ω
- 123 Ω ±2,5 Ω
- 283 Ω ±4,5 Ω

CHEVROLET	Zafira	2.0 MPFI Flexpower	03.04 →	Flex	0 580 313 171 0 580 314 350	Chicote adaptador F 000 TE1 20A
-----------	--------	--------------------	---------	------	--------------------------------	---------------------------------

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação


F 000 TE1 25P



- 21,4 Ω ±1 Ω
- ◐ 76,9 Ω ±1 Ω
- 145 Ω ±3 Ω

FORD	Courier	1.6i	09.99	→		Gasolina	0 580 314 024	Chicote adaptador F 000 TE1 52H
		Van 1.6i	08.06	→		Gasolina	0 580 314 025	

F 000 TE1 25Z



- 145 Ω ±4,5 Ω
- ◐ 83,7 Ω ±3 Ω
- 22,4 Ω ±2,5 Ω

FORD	Focus	Hatch / Sedan 2.0i 16V	06.05	→	09.08	Gasolina	0 580 313 192 0 580 314 108 0 580 314 109 0 580 314 193	Chicote adaptador F 000 TE1 52H
------	-------	------------------------	-------	---	-------	----------	--	---------------------------------

F 000 TE1 26J



- 15 Ω ±1,2 Ω
- ◐ 55 Ω ±1,5 Ω
- 160 Ω ±2,5 Ω

FORD	EcoSport	1.6 / 2.0i 16V	11.06	→	09.07	Gasolina	0 580 313 194 0 580 313 195	Chicote adaptador F 000 TE1 52H
	Fiesta	1.6i	11.06	→		Gasolina	0 580 313 196	
		Hatch / Sedan 1.0i Supercharger	11.06	→	12.06	Gasolina	0 580 313 197 0 580 313 198 0 580 313 199 0 580 313 200 0 580 313 201 0 580 314 160 0 580 314 161 0 580 314 162 0 580 314 163 0 580 314 191 0 580 314 192 0 580 314 193 0 580 314 194	

F 000 TE1 35B



- 20 Ω ±1,5 Ω
- ◐ 208,3 Ω ±4 Ω
- 780 Ω ±7 Ω

HONDA	Fit	1.4i 16V Flex	11.08	→		Flex		
-------	-----	---------------	-------	---	--	------	--	--

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 37T



PEUGEOT	206	1.4i Flex	01.06 → 11.09	Flex	0 580 314 296	Chicote adaptador F 000 TE1 20A
		1.6i 16V Automatic Flex	03.07 → 07.08	Flex		
		Hatch / SW 1.6i 16V Flex	05.05 → 07.08	Flex		
		Hatch / SW 1.4i Flex	01.06 → 07.08	Flex		
CITROËN	Xsara Picasso	1.6i 16V / Flex	06.05 →	Flex		

- 17,5 Ω ±4 Ω
- 180 Ω ±7,5 Ω
- 340 Ω ±9,5 Ω

F 000 TE1 40N



FIAT	Stilo	1.8 MPI 8V	06.02 → 09.05	Gasolina	0 580 314 056	Chicote adaptador F 000 TE1 52H
		1.8 MPI 16V	06.02 → 12.04	Gasolina	0 580 314 057	
		2.4 MPI 20V	06.02 → 12.08	Gasolina	0 580 314 304 0 580 314 305	

- 38 Ω ±1,5 Ω
- 165 Ω ±2 Ω
- 313 Ω ±2,5 Ω

F 000 TE1 42C



PEUGEOT	307	1.6i 16V	06.04 → 04.06	Gasolina	0 580 314 179 0 580 314 180 0 580 314 310 0 580 314 311	Chicote adaptador F 000 TE1 52H + adaptador de reservatório F 000 TE1 37M
---------	-----	----------	---------------	----------	--	---

- 50 Ω ±1,5 Ω
- 200 Ω ±7,5 Ω
- 350 Ω ±4,5 Ω

F 000 TE1 42M



FIAT	Uno	Mille 1.0 MPI	01.04 → 06.06	Gasolina	F 000 TE0 122
		Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06	Gasolina	

- 63 Ω ±2,5 Ω
- 167 Ω ±4,5 Ω
- 363 Ω ±7,5 Ω

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 43H



- 6 Ω ±2,5 Ω
- 121 Ω ±4,5 Ω
- 310 Ω ±9,5 Ω

FIAT	Doblò	1.3 MPI 16V	11.01	→	01.06	Gasolina	0 580 314 058	Chicote adaptador F 000 TE1 52H
		1.6 MPI 16V	11.01	→	08.03	Gasolina	0 580 314 059 0 580 314 393 0 580 314 394	

F 000 TE1 43R

Lançamento



- 15 Ω ±1 Ω
- 55 Ω ±1,5 Ω
- 160 Ω ±2,5 Ω

FORD	EcoSport	2.0i 16V 4WD	10.07	→		Gasolina	0 580 314 234 0 580 314 235
------	----------	--------------	-------	---	--	----------	--------------------------------

F 000 TE1 43S

Lançamento



- 15 Ω ±1 Ω
- 55 Ω ±1,5 Ω
- 160 Ω ±2,5 Ω

FORD	EcoSport	2.0i 16V Flex 4WD	11.08	→		Flex	0 580 314 236 0 580 314 237
------	----------	-------------------	-------	---	--	------	--------------------------------

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 43T

Lançamento



- 15 Ω ±1 Ω
- 55 Ω ±1,2 Ω
- 160 Ω ±2,5 Ω

FORD	Courier	Pickup / Van 1.6i	11.08 →	Gasolina	0 580 314 238 0 580 314 239	
------	---------	-------------------	---------	----------	--------------------------------	--

F 000 TE1 43U



- 15 Ω ±1 Ω
- 55 Ω ±1,5 Ω
- 160 Ω ±2,5 Ω

FORD	Courier	Pickup / Van 1.6i Flex	11.08 →	Flex	0 580 314 240 0 580 314 241	
------	---------	------------------------	---------	------	--------------------------------	--

F 000 TE1 43Y



- 63 Ω ±3 Ω
- 167 Ω ±5 Ω
- 363 Ω ±8 Ω

FIAT	Palio	1.0 MPI 8V / 16V / 1.3 MPI 16V	08.00 → 06.02	Gasolina	F 000 TE0 017	Substitui somente sensor de caixa branca
		1.0 / 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03	Gasolina		
		1.0 MPI 8V	07.02 → 07.05	Gasolina		
		1.3 MPI 8V	09.02 → 10.03	Gasolina		
		1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03	Gasolina		
		1.8 MPI 8V	11.03 → 02.04	Gasolina		
	Siena	1.0 MPI 16V	03.00 → 06.02	Gasolina		
		1.0 MPI 8V	06.01 → 07.05	Gasolina		
		1.0 / 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03	Gasolina		
		1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	Gasolina		
		1.3 MPI 8V	07.02 → 02.04	Gasolina		
		1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03	Gasolina		



F 000 TE1 43Z



- 63 Ω ±2,5 Ω
- ◐ 167 Ω ±4,5 Ω
- 363 Ω ±7,5 Ω

FIAT	Palio Weekend	1.0/1.3 MPI 16V	09.00	→	06.02	Gasolina	F 000 TE0 019	Substitui somente sensor de caixa branca
		1.6 MPI 16V	06.01	→	02.03	Gasolina		

F 000 TE1 44X

Lançamento



- 40 Ω ±1,6 Ω
- ◐ 103,9 Ω ±3 Ω
- 250 Ω ±5 Ω

CHEVROLET	Montana	1.4 Econo.Flex	11.10	→		Flex	0 580 314 364 0 580 314 365 0 580 314 376 0 580 314 377	
-----------	---------	----------------	-------	---	--	------	--	--

F 000 TE1 44Y



- 36,5 Ω ±1,5 Ω
- ◐ 182 Ω ±3,6 Ω
- 70,4 Ω

CHEVROLET	Celta	1.0 VHC Flexpower	06.05	→	11.06	Flex	0 580 314 144 0 580 314 145 0 580 314 201 0 580 314 202	Chicote adaptador F 000 TE1 20A
	Classic	1.0 VHC Flexpower	01.06	→	11.06	Flex		
	Prisma	1.4 Econo.Flex	10.06	→	11.06	Flex		

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 45S

Lançamento



- 15 Ω ±1 Ω
- 55 Ω ±1,5 Ω
- 160 Ω ±2,5 Ω

FORD	Ranger	2.3i 16V XLS - Cabine Simples	01.09 → 06.09	Gasolina	0 580 313 182 0 580 313 183	
		2.3i 16V - Cabine Simples	07.09 →	Gasolina		

F 000 TE1 45U

Lançamento



- 15 Ω ±1 Ω
- 55 Ω ±1,5 Ω
- 160 Ω ±2,5 Ω

FORD	Ranger	2.3i 16V XLS - Cabine Dupla	01.09 → 06.09	Gasolina	0 580 313 186 0 580 313 187	
		2.3i 16V - Cabine Dupla	07.09 →	Gasolina		


F 000 TE1 45W



- 5 Ω ±4,5 Ω
- 175,5 Ω ±4,5 Ω
- 350 Ω ±4,5 Ω

CITROËN	C3	1.4 8V Flex / Automatic Flex	12.05 →	Flex	0 580 314 294	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
		1.6 16V Flex	10.05 →	Flex		

F 000 TE1 45X



- 50 Ω ±4,5 Ω
- 175,5 Ω ±4,5 Ω
- 350 Ω ±4,5 Ω

CITROËN	C3	1.6 16V	05.03 → 09.05	Gasolina	0 580 314 014 0 580 314 015 0 580 314 292 0 580 314 293	Chicote adaptador F 000 TE1 52H + adaptador de reservatório F 000 TE1 37M
		1.4 8V	07.03 →	Gasolina		

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 465



- 40 Ω ±1,6 Ω
- ◐ 89 Ω ±3,6 Ω
- 283 Ω ±11,4 Ω

VOLKSWAGEN	Saveiro	II 1.6 / 1.8 / 2.0Mi	11.99 → 01.00	Gasolina	F 000 TE0 012 F 000 TE0 116	Substitui somente sensor de caixa branca
		III 1.6Mi	02.00 → 09.03	Gasolina		
		III 1.8 / 2.0Mi	02.00 → 08.05	Gasolina		

F 000 TE1 46H



- 15 Ω ±1,5 Ω
- ◐ 55 Ω ±2 Ω
- 160 Ω ±3 Ω

FORD	EcoSport	1.6i Flex	10.07 →	Flex	F 000 TE0 066 F 000 TE0 136
		2.0i 16V Flex	11.08 →	Flex	
	Fiesta	Hatch / Sedan 1.0i / 1.6i Flex	01.07 →	Flex	

F 000 TE1 48N



- 138,4 Ω ±3,2 Ω
- ◐ 78,6 Ω ±2,4 Ω
- 15 Ω ±1 Ω

FORD	EcoSport	1.6i Flex	06.05 → 09.07	Flex	0 580 314 110 0 580 314 111	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
		Hatch / Sedan 1.0i Flex	09.06 → 12.06	Flex		
	Fiesta	Hatch / Sedan 1.6i Flex	09.04 → 12.06	Flex		

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 48U



- 15 Ω ±1,5 Ω
- 55 Ω ±2 Ω
- 160 Ω ±3 Ω

FORD	Focus	Hatch / Sedan 1.6i 8V Flex	04.07 → 11.09	Flex	F 000 TE0 064 F 000 TE0 135	
------	-------	----------------------------	---------------	------	--------------------------------	--

F 000 TE1 48V

Lançamento



- 35,3 Ω ±1 Ω
- 76,9 Ω ±1 Ω
- 135,2 Ω ±1,5 Ω

FORD	Courier	Pickup / Van 1.6i Flex	06.07 → 10.08	Flex	F 000 TE0 137 F 000 TE0 069	
------	---------	------------------------	---------------	------	--------------------------------	--

F 000 TE1 48W

Lançamento




- 38 Ω ±1,5 Ω
- 123 Ω ±3 Ω
- 283 Ω ±5 Ω

CHEVROLET	Blazer	2.4 MPFI Flexpower	02.07 →	Flex	0 580 314 183 0 580 314 184	
-----------	--------	--------------------	---------	------	--------------------------------	--

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação


F 000 TE1 48X



- 38 Ω ±1,5 Ω
- 123 Ω ±3 Ω
- 283 Ω ±5 Ω

CHEVROLET	S10	2.4 MPFI Flexpower	02.07 →		Flex	0 580 314 185 0 580 314 186	
-----------	-----	--------------------	---------	--	------	--------------------------------	--


F 000 TE1 49X



- 15 Ω ±1,5 Ω
- 55 Ω ±2 Ω
- 160 Ω ±3 Ω

FORD	Focus	Hatch / Sedan 1.6i 16V Flex	01.10 →		Flex	0 580 314 284 0 580 314 285	
		Hatch / Sedan 2.0i 16V Flex	04.10 →		Flex		


F 000 TE1 50G



- 36 Ω ±2 Ω
- 89 Ω ±3 Ω
- 283 Ω ±6 Ω

VOLKSWAGEN	Saveiro	III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 08.05		Flex	0 580 314 264 0 580 314 265 F 000 TE0 048 F 000 TE0 049	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
		III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05		Flex		
		IV 1.6 / 1.8 Total Flex	09.05 → 08.09		Flex		

F 000 TE1 50H




- 40 Ω ±2 Ω
- 89 Ω ±3 Ω
- 283 Ω ±6 Ω

VOLKSWAGEN	Kombi	1.4 Total Flex	01.06 →		Flex	F 000 TE0 062 F 000 TE0 063 0 580 314 268 0 580 314 269	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
------------	-------	----------------	---------	--	------	--	------------------------------------

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 50J



- 270 Ω ±4 Ω
- ◐ 170 Ω ±3 Ω
- 70 Ω ±3 Ω

VOLKSWAGEN	Golf	IV 1.6 Total Flex	03.06 →		Flex	0 580 314 266	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
		IV 2.0 Total Flex	06.08 →		Flex	0 580 314 267 F 000 TE0 067 F 000 TE0 068	

F 000 TE1 50K



- 36 Ω ±2 Ω
- ◐ 89 Ω ±3 Ω
- 283 Ω ±6 Ω

VOLKSWAGEN	Gol	Gol III 1.0Mi (álcool)	12.04 → 08.05		Álcool	0 580 314 262	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
		Gol III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06		Flex	F 000 TE0 054 F 000 TE0 058	
		Gol III 1.6Mi (álcool)	12.04 → 06.07		Álcool	F 000 TE0 060	
		Gol III 1.6Mi / 1.8Mi Total Flex	03.04 → 08.05		Flex	F 000 TE0 091 F 000 TE0 130	
		Gol IV 1.0 Total Flex	08.05 →		Flex		
		Gol IV 1.6 / 1.8 Total Flex	12.04 → 06.08		Flex		
		Gol V 1.0 / 1.6 Total Flex	10.07 →		Flex		
	Parati	III 1.6Mi (álcool)	12.04 → 06.07		Álcool		
		III 1.6Mi / 1.8Mi Total Flex	03.04 → 08.05		Flex		
		IV 1.6 / 1.8 Total Flex	12.04 → 06.08		Flex		
Voyage	Voyage 1.0 / 1.6 Total Flex	10.07 →		Flex			

F 000 TE1 50M



- 40 Ω ±1,5 Ω
- ◐ 89 Ω ±3 Ω
- 283 Ω ±6 Ω

VOLKSWAGEN	CrossFox	1.6 Total Flex	04.05 → 04.08		Flex	F 000 TE0 041	Chicote adaptador F 000 TE1 20B
	Fox	1.0 Total Flex	10.03 → 10.09		Flex	F 000 TE0 042 F 000 TE0 076	
		1.6 Total Flex	10.03 → 07.08		Flex	F 000 TE0 077 F 000 TE0 127 F 000 TE0 128	
	SpaceFox	SpaceFox 1.6 Total Flex	04.06 → 04.08		Flex		

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 50N



- 70 Ω ± 3 Ω
- ◐ 170 Ω ± 3 Ω
- 270 Ω ± 4 Ω

VOLKSWAGEN	Polo	Hatch / Sedan 1.6 Total Flex	12.04	→		Flex	0 580 314 270	Chicote adaptador F000 TE1 20B
		Hatch / Sedan 2.0 GT Flex	10.08	→	11.10	Flex	0 580 314 271 F 000 TE0 050 F 000 TE0 051	

F 000 TE1 53K

Lançamento



- 138,4 Ω ± 3,2 Ω
- ◐ 78,6 Ω ± 2,4 Ω
- 15 Ω ± 1 Ω

FORD	EcoSport	1.0i Supercharger	02.03	→	05.06	Gasolina	0 580 314 011	Chicote adaptador F000 TE1 52H
		1.6i	02.03	→	09.07	Gasolina	0 580 314 022	
	EcoSport 2.0i 16V	02.03	→	10.06	Gasolina			
	Fiesta	Hatch / Sedan 1.0i	05.02	→	08.06	Gasolina		
		Hatch / Sedan 1.0i Supercharger / 1.6i	05.02	→	10.06	Gasolina		

F 000 TE1 53V

Lançamento



- 38 Ω ± 1,2 Ω
- ◐ 123 Ω ± 2,5 Ω
- 283 Ω ± 4,5 Ω

CHEVROLET	Zafira	2.0 MPFI	04.01	→		Gasolina	0 580 313 154	Chicote adaptador F000 TE1 52H
		2.0 SFI 16V	04.01	→	06.05	Gasolina	0 580 313 155 0 580 314 348 0 580 314 349	

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 53X

Lançamento



- 38 Ω ±1,2 Ω
- 130 Ω ±2,8 Ω
- 283 Ω ±4,4 Ω

CHEVROLET	Corsa	Hatch / Sedan 1.0 VHC	02.02 → 08.05	Gasolina	0 580 313 156	Chicote adaptador F 000 TE1 52H
		Hatch / Sedan 1.8 MPFI	02.02 →	Gasolina	0 580 313 157 0 580 314 346 0 580 314 347	

F 000 TE1 53Z

Lançamento



- 38 Ω ±1,2 Ω
- 130 Ω ±2 Ω
- 283 Ω ±4,4 Ω

CHEVROLET	Meriva	Meriva 1.8 MPFI 8V	08.02 →	Gasolina	0 580 314 004	Chicote adaptador F 000 TE1 52H
		Meriva 1.8 SFI 16V	08.02 → 12.03	Gasolina	0 580 314 005 0 580 314 395	
		Meriva 1.8 MPFI	09.05 →	Gasolina	0 580 314 396	

F 000 TE1 54D

Lançamento



- 270 Ω ±4 Ω
- 170 Ω ±3 Ω
- 70 Ω ±3 Ω

AUDI	A3	A3 1.6	05.99 → 09.06	Gasolina	0 580 314 332 0 580 314 333
		A3 1.8 / 1.8 T	05.99 → 09.06	Gasolina	
VOLKSWAGEN	Bora	2.0	09.02 →	Gasolina	
	Golf	IV 1.6	08.99 → 03.07	Gasolina	
		IV 1.8 T	10.97 → 05.04	Gasolina	
		IV 2.0 / 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08	Gasolina	
		IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03	Gasolina	
	New Beetle	2.0	06.00 →	Gasolina	

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 54F

Lançamento



- 70 Ω ±3 Ω
- 170 Ω ±3 Ω
- 270 Ω ±4 Ω

VOLKSWAGEN	Polo	Hatch 1.0 16V	07.02 → 05.05	Gasolina	0 580 314 330	Chicote adaptador F000 TE1 52H
		Hatch / Sedan 1.6 / 2.0	05.02 → 07.06	Gasolina	0 580 314 331 F 000 TE0 044 F 000 TE0 045	

F 000 TE1 54H

Lançamento



- 40 Ω ±1,5 Ω
- 89 Ω ±3 Ω
- 283 Ω ±6 Ω

VOLKSWAGEN	Fox	Fox 1.6	10.03 → 10.04	Gasolina	0 580 314 326	Chicote adaptador F000 TE1 52H
	Golf	Golf III 1.8	08.92 → 01.98	Gasolina	0 580 314 327 F 000 TE0 040 F 000 TE0 126	

F 000 TE1 54K

Lançamento



- 40 Ω ±1,6 Ω
- 89 Ω ±3,6 Ω
- 283 Ω ±11,4 Ω

VOLKSWAGEN	Saveiro	II 1.6 / 1.8 / 2.0Mi	11.99 → 01.00	Gasolina	0 580 314 334	
		III 1.6Mi	02.00 → 09.03	Gasolina	0 580 314 335	
		III 1.8 / 2.0Mi	02.00 → 08.05	Gasolina		

					
Sensor de nível	Aplicação	Data de aplicação	Combustível	Conjunto bomba de combustível	Observação

F 000 TE1 558



- 63 Ω ±3 Ω
- 167 Ω ±5 Ω
- 17 Ω ±3 Ω

FIAT	Uno	Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 → 04.07	Flex	F 000 TE0 053	Substitui somente sensor de caixa branca
		Mille 1.0 MPI Flex	03.05 → 04.07	Flex	F 000 TE0 131	

F 000 TE1 56G

Lançamento



- 15 Ω ±1,5 Ω
- 55 Ω ±2 Ω
- 160,3 Ω

FORD	Ka	1.0i / 1.6 Flex	01.08 →	Flex	0 580 314 426 0 580 314 427	
------	----	-----------------	---------	------	--------------------------------	--



Aplicação



Data de aplicação



Combustível



Sensor de nível



Chicote adaptador

Adaptador de reservatório

AUDI

A3	1.6	05.99 → 09.06	Gasolina	F 000 TE1 54D		
	1.8 / 1.8 T	05.99 → 09.06	Gasolina	F 000 TE1 54D		

CHEVROLET

Agile	Agile 1.4 Flex	10.09 →	Flex	F 000 TE1 13D			
Astra	Hatch / Sedan 2.0 MPFI Flexpower	04.04 →	Flex	F 000 TE1 23A	F 000 TE1 20A	F 000 TE1 28B	
	Sedan 2.0 MPFI Multipower	10.04 → 12.06	Flex	F 000 TE1 23A	F 000 TE1 20A	F 000 TE1 28B	
Blazer	2.4 MPFI Flexpower	02.07 →	Flex	F 000 TE1 48W			
Celta	1.0 VHC Flexpower	06.05 → 11.06	Flex	F 000 TE1 44Y	F 000 TE1 20A		
		12.06 → 12.08	Flex	F 000 TE1 13D			
Classic	1.0 VHC Flexpower	01.06 → 11.06	Flex	F 000 TE1 44Y	F 000 TE1 20A		
		12.06 → 11.08	Flex	F 000 TE1 13D			
Corsa	Hatch / Sedan 1.0 VHC	02.02 → 08.05	Gasolina	F 000 TE1 53X	F 000 TE1 52H		
	Hatch / Sedan 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 04.08	Flex	F 000 TE1 24K	F 000 TE1 20A		
	Hatch / Sedan 1.4 Econo.Flex	07.07 →	Flex	F 000 TE1 24K	F 000 TE1 20A		
	Hatch / Sedan 1.8 MPFI	02.02 →	Gasolina	F 000 TE1 53X	F 000 TE1 52H		
Meriva	1.8 MPFI Flexpower	06.03 →	Flex	F 000 TE1 24K	F 000 TE1 20A		
		1.8 SFI 16V	08.02 → 12.03	Gasolina	F 000 TE1 53Z	F 000 TE1 52H	
		1.8 MPFI	09.05 →	Gasolina	F 000 TE1 53Z	F 000 TE1 52H	
		1.8 MPFI 8V	08.02 →	Gasolina	F 000 TE1 53Z	F 000 TE1 52H	
Montana	1.8 MPFI Flexpower	11.03 →	Flex	F 000 TE1 23U	F 000 TE1 20A		
		1.4 Econo.Flex	11.10 →	Flex	F 000 TE1 44X		
Prisma	1.8 MPFI Flexpower	09.03 → 08.05	Flex	F 000 TE1 23U	F 000 TE1 20A		
		1.4 Econo.Flex	10.06 → 11.06	Flex	F 000 TE1 44Y	F 000 TE1 20A	
S10	2.4 MPFI Flexpower - Cabine Longa	12.06 → 02.09	Flex	F 000 TE1 13D			
		2.4 MPFI Flexpower	02.07 →	Flex	F 000 TE1 18D		
Vectra	2.4 MPFI Flexpower	02.07 →	Flex	F 000 TE1 48X			
		2.0 Flexpower	10.06 → 02.09	Flex	F 000 TE1 22F	F 000 TE1 20A	
	2.0 Flexpower / 2.4 16V Flexpower	10.05 → 09.06	Flex	F 000 TE1 23A	F 000 TE1 20A	F 000 TE1 28B	
	2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09	Flex	F 000 TE1 22F	F 000 TE1 20A		
	Hatch 2.0 Flexpower	03.09 →	Flex	F 000 TE1 22F	F 000 TE1 20A		
Zafira	2.0 MPFI Flexpower	09.07 → 02.09	Flex	F 000 TE1 23A	F 000 TE1 20A	F 000 TE1 28B	
		2.0 MPFI	04.01 →	Gasolina	F 000 TE1 53V	F 000 TE1 52H	
		2.0 SFI 16V	04.01 → 06.05	Gasolina	F 000 TE1 53V	F 000 TE1 52H	
		03.04 →	Flex	F 000 TE1 24W	F 000 TE1 20A		

CITROËN

C3	1.4 8V	07.03 →	Gasolina	F 000 TE1 45X	F 000 TE1 52H	F 000 TE1 37M
	1.6 16V	05.03 → 09.05	Gasolina	F 000 TE1 45X	F 000 TE1 52H	F 000 TE1 37M
	1.4 8V Flex / Automatic Flex	12.05 →	Flex	F 000 TE1 45W	F 000 TE1 20B	
	1.6 16V Flex	10.05 →	Flex	F 000 TE1 45W	F 000 TE1 20B	
C4	1.6i BioFlex	09.07 →	Flex	F 000 TE1 13W	F 000 TE1 20A	
Xsara Picasso	1.6i 16V / Flex	06.05 →	Flex	F 000 TE1 37T	F 000 TE1 20A	

*Substitui somente sensor de caixa branca



Aplicação



Data de aplicação



Combustível



Sensor de nível



Chicote adaptador



Adaptador de reservatório

FIAT

Doblò	1.3 MPI 16V	11.01 → 01.06	Gasolina	F 000 TE1 43H	F 000 TE1 52H
	1.6 MPI 16V	11.01 → 08.03	Gasolina	F 000 TE1 43H	F 000 TE1 52H
	1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09	Flex	F 000 TE1 10A	F 000 TE1 20B
	Adventure 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09	Flex	F 000 TE1 10A	F 000 TE1 20B
	Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09	Flex	F 000 TE1 10A	F 000 TE1 20B
Fiorino	Furgão 1.3 MPI 8V Flex	06.07 →	Flex	F 000 TE1 10P	F 000 TE1 20B
Idea	1.4/1.8 Flex	09.05 → 05.07	Flex	F 000 TE1 05Z	*
	1.4 / 1.8 Flex / Adventure 1.8 Flex	06.07 →	Flex	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 20B
	Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07	Flex	F 000 TE1 05Z	*
	Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10	Flex	F 000 TE1 05Z	*
Linea	1.4 16V Turbo	10.08 →	Flex	F 000 TE1 14W	F 000 TE1 20A
	1.9 16V Flex / Dualogic	10.08 →	Flex	F 000 TE1 14W	
Palio	1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*
	1.0 MPI 8V	07.02 → 07.05	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*
	1.0 MPI 8V Flex / Fire	08.05 → 12.08	Flex	F 000 TE1 05Z	*
		02.07 →	Flex	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 20B
	1.3 MPI 8V / 16V	08.00 → 10.03	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*
	1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05	Flex	F 000 TE1 05Z	*
	1.4 MPI 8V Flex	08.05 → 12.08	Flex	F 000 TE1 05Z	*
		02.07 →	Flex	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 20B
	1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*
	1.8 MPI 8V	11.03 → 02.04	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*
	1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 01.07	Flex	F 000 TE1 05Z	*
	1.8 R MPI 8V Flex	12.05 → 01.07	Flex	F 000 TE1 05Z	*
		02.07 →	Flex	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 20B
	1.8 MPI 8V Flex	01.09 →	Flex	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 20B
	Palio Weekend	1.0/1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	Gasolina	F 000 TE1 43Z
1.3 MPI 8V Flex		03.04 → 05.05	Flex	F 000 TE1 11W	*
1.4 MPI 8V Flex		06.05 → 04.08	Flex	F 000 TE1 11W	*
		05.08 →	Flex	F 000 TE1 08H	F 000 TE1 20B
1.6 MPI 16V		06.01 → 02.03	Gasolina	F 000 TE1 43Z	*
1.8 MPI 8V Flex		03.04 → 12.08	Flex	F 000 TE1 11W	*
Adventure 1.8 MPI 8V Flex		03.04 → 04.08	Flex	F 000 TE1 11W	*
	05.08 →	Flex	F 000 TE1 08H	F 000 TE1 20B	
Punto	1.4 / 1.8 Flex	08.07 → 06.08	Flex	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 20B
		07.08 →	Flex	F 000 TE1 14W	
	1.4 16V T-Jet	02.09 →	Flex	F 000 TE1 14W	
Siena	1.0 MPI 16V	03.00 → 02.03	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*
	1.0 MPI 8V / Fire	06.01 → 07.05	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*
	1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 10.07	Flex	F 000 TE1 05Z	*
		11.07 →	Flex	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 20B
	Fire 1.0 MPI 8V Flex	03.05 → 12.08	Flex	F 000 TE1 05Z	*
1.3 MPI 16V	09.00 → 02.03	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*	

*Substitui somente sensor de caixa branca



Aplicação



Data de aplicação



Combustível



Sensor de nível



Chicote adaptador

Adaptador de reservatório

FIAT

Siena	1.3 MPI 8V	07.02 → 02.04	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*	
	1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05	Flex	F 000 TE1 11W	*	
	1.4 MPI 8V Flex	08.05 → 10.07	Flex	F 000 TE1 05Z	*	
		11.07 →	Flex	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 20B	
	1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03	Gasolina	F 000 TE1 43Y	*	
	1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.06	Flex	F 000 TE1 05Z	*	
05.06 →		Flex	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 20B		
Stilo	1.8 MPI 16V	06.02 → 12.04	Gasolina	F 000 TE1 40N	F 000 TE1 52H	
	1.8 MPI 8V	06.02 → 09.05	Gasolina	F 000 TE1 40N	F 000 TE1 52H	
	1.8 MPI 8V Flex / Dualogic	10.05 →	Flex	F 000 TE1 09X	F 000 TE1 20B	
	2.4 MPI 20V	06.02 → 12.08	Gasolina	F 000 TE1 40N	F 000 TE1 52H	
Strada	1.4 MPI 8V Flex / Fire	06.05 → 03.07	Flex	F 000 TE1 11Y	*	
		04.07 →	Flex	F 000 TE1 08S	F 000 TE1 20B	
	1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07	Flex	F 000 TE1 11Y	*	
	Adventure 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07	Flex	F 000 TE1 11Y	*	
		04.07 →	Flex	F 000 TE1 08S	F 000 TE1 20B	
	Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	08.08 →	Flex	F 000 TE1 08S	F 000 TE1 20B	
Uno	Mille 1.0 MPI	01.04 → 06.06	Gasolina	F 000 TE1 42M		
	Mille 1.0 MPI Flex	03.05 → 04.07	Flex	F 000 TE1 558	*	
		05.07 → 12.08	Flex	F 000 TE1 10J	F 000 TE1 20B	
	Mille Economy 1.0 MPI Flex	05.07 →	Flex	F 000 TE1 10J	F 000 TE1 20B	
	Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06	Gasolina	F 000 TE1 42M		
	Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 → 04.07	Flex	F 000 TE1 558	*	
		05.07 →	Flex	F 000 TE1 10J	F 000 TE1 20B	
Furgoneta 1.5 MPI 8V / (álc.)	01.04 → 12.04	Gasolina/Álcool	F 000 TE1 11Z	*		

FORD

Courier	1.6i	09.99 →	Gasolina	F 000 TE1 25P	F 000 TE1 52H	
	Van 1.6i	08.06 →	Gasolina	F 000 TE1 25P	F 000 TE1 52H	
	Pickup / Van 1.6i	11.08 →	Gasolina	F 000 TE1 43T		
	Pickup / Van 1.6i Flex	06.07 → 10.08	Flex	F 000 TE1 48V		
		11.08 →	Flex	F 000 TE1 43U		
EcoSport	1.0i Supercharger	02.03 → 05.06	Gasolina	F 000 TE1 53K	F 000 TE1 52H	
	1.6i	02.03 → 09.07	Gasolina	F 000 TE1 53K	F 000 TE1 52H	
	1.6 16V	11.06 → 09.07	Gasolina	F 000 TE1 26J	F 000 TE1 52H	
		06.05 → 09.07	Flex	F 000 TE1 48N	F 000 TE1 20B	
	1.6i Flex	10.07 →	Flex	F 000 TE1 46H		
		02.03 → 10.06	Gasolina	F 000 TE1 53K	F 000 TE1 52H	
	2.0i 16V	11.06 → 09.07	Gasolina	F 000 TE1 26J	F 000 TE1 52H	
		04.04 → 09.07	Gasolina	1587410668		
	2.0i 16V 4WD	10.07 →	Gasolina	F 000 TE1 43R		
	2.0i 16V Flex	11.08 →	Flex	F 000 TE1 46H		
2.0i 16V Flex 4WD	11.08 →	Flex	F 000 TE1 43S			

* Substitui somente sensor de caixa branca



Aplicação



Data de aplicação



Combustível



Sensor de nível



Chicote adaptador

Adaptador de reservatório

FORD

Fiesta	1.0i	05.02 → 08.06	Gasolina	F 000 TE1 53K	F 000 TE1 52H	
	1.0i Supercharger / 1.6i	05.02 → 10.06	Gasolina	F 000 TE1 53K	F 000 TE1 52H	
	Hatch / Sedan 1.0i / Supercharger	09.04 → 10.06	Gasolina	F 000 TE1 53K	F 000 TE1 52H	
		11.06 → 12.06	Gasolina	F 000 TE1 26J	F 000 TE1 52H	
	Hatch / Sedan 1.0i Flex	09.06 → 12.06	Flex	F 000 TE1 48N	F 000 TE1 20B	
		01.07 →	Flex	F 000 TE1 46H		
	1.6i	11.06 →	Gasolina	F 000 TE1 26J	F 000 TE1 52H	
	Hatch / Sedan 1.6i Flex	01.07 →	Flex	F 000 TE1 46H		
Focus	Hatch / Sedan 1.6i Flex	09.04 → 12.06	Flex	F 000 TE1 48N	F 000 TE1 20B	
	Hatch / Sedan 1.6i 8V Flex	04.07 → 11.09	Flex	F 000 TE1 48U		
	Hatch / Sedan 1.6i 16V Flex	01.10 →	Flex	F 000 TE1 49X		
	Hatch / Sedan 2.0i 16V	06.05 → 09.08	Gasolina	F 000 TE1 25Z	F 000 TE1 52H	
Ka	Hatch / Sedan 2.0i 16V Flex	04.10 →	Flex	F 000 TE1 49X		
	Ka 1.0i / 1.6 Flex	01.08 →	Flex	F 000 TE1 56G		
Ranger	2.3i 16V - Cabine Dupla	07.09 →	Gasolina	F 000 TE1 45U		
	2.3i 16V - Cabine Simples	07.09 →	Gasolina	F 000 TE1 45S		
	2.3i 16V XLS - Cabine Dupla	01.09 → 06.09	Gasolina	F 000 TE1 45U		
	2.3i 16V XLS - Cabine Simples	01.09 → 06.09	Gasolina	F 000 TE1 45S		

HONDA

Civic	1.8i 16V Sedan Flex	11.06 →	Flex	F 000 TE1 12M		
Fit	1.4i 8V Flex	12.06 → 10.08	Flex	F 000 TE1 12N		
	1.4i 16V Flex	11.08 →	Flex	F 000 TE1 35B		

PEUGEOT

206	Hatch / SW 1.4i Flex	01.06 → 11.09	Flex	F 000 TE1 37T	F 000 TE1 20A	
	Hatch / SW 1.6i 16V Flex	05.05 → 07.08	Flex	F 000 TE1 37T	F 000 TE1 20A	
307	1.6i 16V	06.04 → 04.06	Gasolina	F 000 TE1 42C	F 000 TE1 52H	F 000 TE1 37M
	Hatch / Sedan 1.6i 16V Flex	07.06 →	Flex	F 000 TE1 13W	F 000 TE1 20A	
	Hatch / Sedan 2.0i 16V Flex	08.08 →	Flex	F 000 TE1 13W	F 000 TE1 20A	

TOYOTA

Corolla	1.8i 16V Sedan Flex	05.07 → 03.08	Flex	F 000 TE1 10E		
		04.08 →	Flex	F 000 TE1 11R		
	Fielder 1.8i 16V Wagon Flex	05.07 → 12.08	Flex	F 000 TE1 10E		

VOLKSWAGEN

Bora	2.0	09.02 →	Gasolina	F 000 TE1 54D		
CrossFox	1.6 Total Flex	04.05 → 04.08	Flex	F 000 TE1 50M	F 000 TE1 20B	
Fox	1.0 Total Flex	10.03 → 10.09	Flex	F 000 TE1 50M	F 000 TE1 20B	
	1.6	10.03 → 10.04	Gasolina	F 000 TE1 54H	F 000 TE1 52H	
	1.6 Total Flex	10.03 → 07.08	Flex	F 000 TE1 50M	F 000 TE1 20B	

*Substitui somente sensor de caixa branca



Aplicação



Data de aplicação



Combustível



Sensor de nível




Chicote adaptador


Adaptador de reservatório

VOLKSWAGEN

Gol	III 1.0Mi (álcool)	12.04 → 08.05	Álcool	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
	III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06	Flex	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
	III 1.6Mi (álcool)	12.04 → 06.07	Álcool	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
	III 1.6Mi / 1.8Mi Total Flex	03.04 → 08.05	Flex	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
	IV 1.0 Total Flex	08.05 →	Flex	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
	IV 1.6 / 1.8 Total Flex	12.04 → 06.08	Flex	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
	V 1.0 / 1.6 Total Flex	10.07 →	Flex	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
Golf	III 1.8	08.92 → 01.98	Gasolina	F 000 TE1 54H	F 000 TE1 52H
	IV 1.6	08.99 → 03.07	Gasolina	F 000 TE1 54D	
	IV 1.6 Total Flex	03.06 →	Flex	F 000 TE1 50J	F 000 TE1 20B
	IV 1.8 T	10.97 → 05.04	Gasolina	F 000 TE1 54D	
	IV 2.0 / 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08	Gasolina	F 000 TE1 54D	
	IV 2.0 Total Flex	06.08 →	Flex	F 000 TE1 50J	F 000 TE1 20B
	IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03	Gasolina	F 000 TE1 54D	
Kombi	1.4 Total Flex	01.06 →	Flex	F 000 TE1 50H	F 000 TE1 20B
New Beetle	2.0	06.00 →	Gasolina	F 000 TE1 54D	
Parati	III 1.6Mi (álcool)	12.04 → 06.07	Álcool	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
	III 1.6Mi / 1.8Mi Total Flex	03.04 → 08.05	Flex	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
	IV 1.6 / 1.8 Total Flex	12.04 → 06.08	Flex	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B
Polo	1.0 16V	07.02 → 05.05	Gasolina	F 000 TE1 54F	F 000 TE1 52H
	Hatch / Sedan 1.6 / 2.0	05.02 → 07.06	Gasolina	F 000 TE1 54F	F 000 TE1 52H
	Hatch / Sedan 1.6 Total Flex	12.04 →	Flex	F 000 TE1 50N	F 000 TE1 20B
	Hatch / Sedan 2.0 GT Flex	10.08 → 11.10	Flex	F 000 TE1 50N	F 000 TE1 20B
Saveiro	II 1.6 / 1.8 / 2.0Mi	11.99 → 01.00	Gasolina	F 000 TE1 465	*
				F 000 TE1 54K	F 000 TE1 52H
	III 1.6Mi	02.00 → 09.03	Gasolina	F 000 TE1 465	*
				F 000 TE1 54K	F 000 TE1 52H
	III 1.8 / 2.0Mi	02.00 → 08.05	Gasolina	F 000 TE1 465	*
				F 000 TE1 54K	F 000 TE1 52H
	III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 08.05	Flex	F 000 TE1 50G	F 000 TE1 20B
III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05	Flex	F 000 TE1 50G	F 000 TE1 20B	
IV 1.6 / 1.8 Total Flex	09.05 → 08.09	Flex	F 000 TE1 50G	F 000 TE1 20B	
SpaceFox	1.6 Total Flex	04.06 → 04.08	Flex	F 000 TE1 50M	F 000 TE1 20B
Voyage	1.0 / 1.6 Total Flex	10.07 →	Flex	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 20B

* Substitui somente sensor de caixa branca




Nº Bosch → Outros fabricantes

Bosch	TSA	Indebrás	MM
1 587 410 668	-	-	-
F 000 TE1 05Z	T-010116	011.171.0PR	MAM00752
F 000 TE1 06J	T-010129	-	MAM00787
F 000 TE1 08H	T-010130	-	MAM00788
F 000 TE1 08S	T-010128	-	-
F 000 TE1 09X	-	011.223.0PR	MAM00757
F 000 TE1 10A	T-010133	011.224.0PR	MAM00746
F 000 TE1 10E	T-010149	-	MAM00822 MAM00825
F 000 TE1 10J	T-010127	-	-
F 000 TE1 10P	T-010131	-	MAM00786
F 000 TE1 11R	T-010150	-	-
F 000 TE1 11W	-	011.174.0PR	MAM00754
F 000 TE1 11Y	T-010117	011.172.0PR	MAM00759
F 000 TE1 11Z	-	-	-
F 000 TE1 12M	-	-	-
F 000 TE1 12N	T-010160	-	-
F 000 TE1 13D	T-010141	-	MAM00766 MAM00800
F 000 TE1 13W	-	-	-
F 000 TE1 14W	-	-	-
F 000 TE1 18D	T-010157	-	-
F 000 TE1 22F	T-010126	-	-
F 000 TE1 23A	-	-	-
F 000 TE1 23U	T-010097	011.160.0PR	MAM00770
F 000 TE1 24K	-	011.058.0PR	-
F 000 TE1 24W	T-010085	-	-
F 000 TE1 25P	-	-	-
F 000 TE1 25Z	-	011.199.0PR	-
F 000 TE1 26J	-	-	-
F 000 TE1 35B	T-010166	-	-
F 000 TE1 37T	T-010109	011.181.0PR	MAM00772
F 000 TE1 40N	-	011.128.0PR	-
F 000 TE1 42C	-	-	-
F 000 TE1 42M	-	-	-
F 000 TE1 43H	-	011.127.0PR	-
F 000 TE1 43R	-	-	-
F 000 TE1 43S	-	-	-
F 000 TE1 43T	-	-	-
F 000 TE1 43U	-	-	-
F 000 TE1 43Y	T-010115	011.122.0PR	-
F 000 TE1 43Z	-	011.119.0PR	-
F 000 TE1 44X	-	-	-
F 000 TE1 44Y	T-010095	011.225.0PR	-


Bosch	TSA	Indebrás	MM
F 000 TE1 45S	-	-	-
F 000 TE1 45U	-	-	-
F 000 TE1 45W	T-010108	011.217.0PR	MAM00745
F 000 TE1 45X	T-010096	011.162.0PR	MAM00781
F 000 TE1 46H	T-010137	-	MAM00793
F 000 TE1 48N	T-010121	-	MAM00762
F 000 TE1 48U	-	-	-
F 000 TE1 48V	-	-	-
F 000 TE1 48W	T-010179	-	-
F 000 TE1 48X	T-010157	-	-
F 000 TE1 49X	-	-	-
F 000 TE1 50G	T-010101	011.197.0PR	MAM00780
F 000 TE1 50H	T-010102	011.230.0PR	MAM00777
F 000 TE1 50J	-	011.246.0PR	-
F 000 TE1 50K	T-010143	011.184.0PR	MAM00803
F 000 TE1 50M	-	011.173.0PR	MAM00818
F 000 TE1 50N	T-010112	-	MAM00779 MAM00804 MAM00819
F 000 TE1 53K	T-010019	-	-
F 000 TE1 53V	-	-	-
F 000 TE1 53X	T-010040	-	MAM00769
F 000 TE1 53Z	-	-	-
F 000 TE1 54D	T-010075	-	-
F 000 TE1 54F	-	-	-
F 000 TE1 54H	-	-	-
F 000 TE1 54K	-	011.138.0PR	MAM00802
F 000 TE1 558	T-010122	-	-
F 000 TE1 56G	-	-	-



Identificação na Peça → Código Bosch

Identificação na peça	Código Bosch
1587410912*	F 000 TE1 05Z
	F 000 TE1 06J
	F 000 TE1 43Y
1587410778*	F 000 TE1 08H
	F 000 TE1 11W
1587410689*	F 000 TE1 08S
	F 000 TE1 11Y
1587410780	F 000 TE1 09X
1587410781	F 000 TE1 10A
1587410769	F 000 TE1 10E
1587410779	F 000 TE1 10J
1587410782*	F 000 TE1 10P
	F 000 TE1 11Z
1587410792	F 000 TE1 11R
1587410742	F 000 TE1 12M
1587410756	F 000 TE1 12N
1587410795* ou 1587410789*	F 000 TE1 13D
	F 000 TE1 44X
1587410793	F 000 TE1 13W
1587410103	F 000 TE1 14W
1587410798* ou 1587410740*	F 000 TE1 18D
	F 000 TE1 48X
1587410901 ou 1587410855	F 000 TE1 22F
1587410902 ou 1587410858	F 000 TE1 23A
1587410903 ou 1587410857	F 000 TE1 23U
1587410904 ou 1587410860	F 000 TE1 24K
1587410905 ou 1587410859	F 000 TE1 24W
1587410897 ou 1587410851	F 000 TE1 25P
1587410898 ou 1587410852	F 000 TE1 25Z
1587410899 ou 1587410853	F 000 TE1 26J
1587410869	F 000 TE1 35B
1587410894	F 000 TE1 37T
1587410891	F 000 TE1 40N
1587410895	F 000 TE1 42C
1582894033 ou 1587410779	F 000 TE1 42M
1587410937	F 000 TE1 43H
1587410941 ou 1587410833	F 000 TE1 43R
1587410942 ou 1587410834	F 000 TE1 43S

Identificação na peça	Código Bosch
1582894068 ou 1587410831	F 000 TE1 43T
1587410943 ou 1587410836	F 000 TE1 43U
1582894032 ou 1587410778	F 000 TE1 43Z
1587410687 ou 1582881034	F 000 TE1 44Y
1587410959* ou 1587410828 1587410830	F 000 TE1 45S
	F 000 TE1 45U
1587410892	F 000 TE1 45W
1587410893	F 000 TE1 45X
1587410940* ou 1582894095 1587410743	F 000 TE1 46H
	F 000 TE1 56G
1587410966 ou 1587410842	F 000 TE1 48N
1587410978 ou 1587410730	F 000 TE1 48U
1587410979 ou 1587410761	F 000 TE1 48V
1587410981 ou 1587410741	F 000 TE1 48W
1587410997 ou 1587410960	F 000 TE1 49X
1587410973 ou 1587410810	F 000 TE1 50G
1587410972 ou 1587410823	F 000 TE1 50H
1587410970 ou 1587410822	F 000 TE1 50J
1587410968 ou 1587410791	F 000 TE1 50K
1587410969 ou 1587410686	F 000 TE1 50M
1587410971 ou 1587410824	F 000 TE1 50N
1582894058 ou 1587410958	F 000 TE1 53K
1582894076 ou 1582894047	F 000 TE1 53V
1582894073 ou 1582894048	F 000 TE1 53X
1582894075 ou 1582894074	F 000 TE1 53Z
1582894079 ou 1582894039	F 000 TE1 54D
1582894080 ou 1582894038	F 000 TE1 54F
1582894082 ou 1582894052	F 000 TE1 54H
1582894081 ou 1582894040	F 000 TE1 54K


* Número de identificação com mais de um código Bosch: consulte as tabelas de aplicação para a substituição correta do sensor de nível.





Eu peço Bosch

Marlon Lins,
Oficina Antônio Soluções
(Recife/PE)



Bosch é a peça recomendada por quem mais entende de peças automotivas. Bosch é a peça que está nos carros das principais montadoras do mundo. Bosch é a peça com o que existe de melhor em tecnologia. Bosch é a peça mais pedida pelas autopeças do Brasil e do mundo.

Todo mundo pede Bosch. E você? Bosch é a peça. Peça Bosch.



BOSCH

Tecnologia para a vida

Faça revisões em seu veículo regularmente.




Com esta marca,
você chega melhor.
Apoiador oficial da
manutenção preventiva.



Diagnósticos seguros. Economia de tempo nos reparos. **Diagnósticos e peças de reposição Bosch.**

Tudo de um único fornecedor. Bosch, fabricante líder, oferece às oficinas um programa completo para aumentar a eficiência e a qualidade no seu trabalho diário. As peças de reposição Bosch, conhecidas por oferecer a mesma qualidade das originais, procedem de um desenvolvedor ativo e líder mundial na fabricação de sistemas automotivos.



BOSCH

☎ 6 008 CT1 198/201109

AA/MKT2-LA - 09.2011 - BR

© 2011 | Robert Bosch Ltda.

Via Anhanguera, km 98

Cx. Postal 1195

CEP 13065-900

Campinas - SP - Brasil

www.bosch.com.br

SAC

0800 704 5446

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Esta edição elimina todas as anteriores.